

# ViraSoothe™

hladilni gel za lajšanje  
simptomov noric

**Pozorno preberite navodilo za uporabo, saj vsebuje za vas pomembne informacije. Navodilo shranite, morda ga boste še potrebovali. Za več informacij se posvetujte s farmacevtom. Če se simptomi poslabšajo ali se ne izboljšajo, obiščite zdravnika.**

## O noricah

Norice so pogosta otroška bolezen, ki jo povzroča virus varicella zoster. Gre za zelo nalezljivo bolezen, ki navadno prizadene majhne otroke. Značilni simptomi so rahlo zvišana telesna temperatura in srbeči mehurčki na koži. Ti se sprva pojavijo kot rdeče pike na prsih in trebuhu, nato pa se razširijo po vsem telesu. V približno 4 ali 5 dneh se mehurčki posušijo in nastanejo kraste. Če se kraste spraskajo ali pride do bakterijske okužbe lahko nastane brazgotina.

## 1. Kaj je Virasoothe in za kaj ga uporabljamo?

Vsebuje Osmo Care, edinstveno patentirano tehnologijo, ki klinično dokazano lajša dražeče

simptome noric, tako da kožo hladi in pomirja ter lajša srbečico. Kožo ščiti in s tem spodbuja naravno celjenje, kar lahko zmanjša dolgoročne brazgotine.

## 2. Sestavine

Glicerin, PEG-8, kaprilil glikol, natrijev poliakrilat, karbomer, natrijev hidroksid in prečiščena voda. Ne vsebuje konzervansov.

## 3. Možni neželeni učinki

V primeru alergijske reakcije umijte prizadeto območje z milom in vodo ter poiščite zdravniško pomoč. Nekateri uporabniki ob nanosu občutijo mravljinčenje.

## 4. Kako uporabljati Virasoothe

Primeren je za otroke, starejše od 6 mesecev. Ne uporabljajte, če je ob nakupu pokrov tube poškodovan.

Pred in po uporabi gela si umijte in posušite roke.

Manjšo količino gela z nežnim masiranjem vtirite v kožo. Nanesite dvakrat do trikrat na dan oziroma kadar je potrebno lajšanje simptomov. Pri uporabi pri otrocih, mlajših od 6 mesecev, je potreben zdravniški nadzor.

## 5. Kje se lahko uporabi Virasoothe?

Gel lahko uporabite po celem telesu in obrazu. Samo za zunanjo uporabo.

## 6. Kdaj obiskati zdravnika

Pred uporabo hladilnega gela Virasoothe se posvetujte z zdravnikom glede uporabe pri otrocih, mlajših od 6 mesecev, pri odraslih z noricami ter pri nosečnicah in doječih materah. Če se pri otroku pojavi zvišana telesna temperatura, če se kožni izpuščaji oziroma mehurček razširi v oči ali če koža v okolici izpuščaja oteče, postane boleča ali zelo pordeči,

takoj poiščite zdravniško pomoč. Z zdravnikom se prav tako posvetujte, če niste prepričani ali so spremembe na koži res norice.

## 7. Shranjevanje

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C in v originalnem pakiranju. Ne uporabljajte po preteku roka uporabnosti, označenega na pakiranju. Uporabljajte največ 3 mesece po odprtju. Ne izpostavljajte virom toplote.

## 8. Opozorila

- Izogibajte se stiku z očmi.
- Če po nesreči zaide v oči, jih temeljito sperite z veliko čiste vode. Če draženje ne preneha se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
- Shranjujte nedosegljivo otrokom.
- Uporaba pri odraslih, starejših in otrocih, mlajših od 6 mesecev mora potekati pod zdravniškim nadzorom.
- Če ste na katero koli od sestavin preobčutljivi, umijte prizadeto območje z vodo in milom ter poiščite zdravniško pomoč.
- Če gel po nesreči zaužijete, sperite usta z vodo in poiščite zdravniško pomoč.

## 9. Dodatne informacije

**Proizvajalec:** Thornton & Ross Ltd., Linthwaite, Huddersfield, HD7 5QH, UK

**Kontakt:** Stada d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija; siinfo@stada.com

Datum priprave: December 2017